



OE41

Programovací nástroj.



audisky.eu

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nová OBDII integrovaná do nástroja, OBDII zásuvka pripojenia umiestnená zo spodnej strany prístroja.
- 98.6% pokrytia TPMS senzorov
- značka vozidla, model, podľa roku výroby, samonačítanie
- zobrazenie všetkých senzorov ihneď: ID, Tlak v pneu., teplota v pneu, stav batérie, atď.
- Poskytuje manuál nepriameho snímání a informácie o automatickom preučení
- **UPDATE NA 5 ROKOV V CENE**
- Vytváranie viacerých senzorov naraz
- Manuál v 22 jazykoch
- Možnosť programovania vo frekvenciách 315Mhz a 433Mhz



10 cm šírka



16 cm dĺžka
namiesto 22 cm OE46 a VT56

Menšie vydanie VT56
Pre ľahšiu prácu

HLAVNÁ PONUKA

PREČÍTANIE SNÍMAČOV

Funkcia kontroly vozidla na rýchle testovanie a diagnostiku senzorov TPMS

SERVICE TPMS

Diagnostika a úprava TPMS vrátane resetovania ECU

SETTINGS

Úprava jazyka , jednotiek tlaku a mnoho iného

POSLEDNÉ DÁTA ZO SNÍMAČA

Zobrazí posledné údaje z vozidla

RKE TEST

Testovanie štartovacích kariet a vkladacích kľúčov ich frekvenciu a batériu



Ikony hlavnej ponuky slúžia ako primárna cesta k rôznym úrovňam funkcii a funkciám

PREČÍTANIE TPMS A AKTIVAČNÝ DISPLEJ

Funkcia **KONTROLA SNÍMAČA** je jednoducho čitateľná informácia týkajúca sa všetkých snímačov TPMS vo vozidle vrátane:

- ID snímača
- Tlak v pneumatikách
- Frekvencia senzora
- Teplota pneumatiky
- Stav batérie snímača

Prečítané snímače TPMS sú jednoducho vyčítateľné z displeja sú tam všetky potrebné informácie ktoré technik na prácu potrebuje



SERVIS TPMS: DIAGNOSTIKA, OPRAVA A RESET ECU

Funkcia **SERVIS TPMS** umožňuje technikom spravovať nespočetné množstvo služieb ktoré sa týkajú TPMS vrátane :

OBDII a Manuál preučenia TPMS


- Resetovanie riadiacej jednotky snímačov

Vyhľadanie originál čísla dielu

- Poskytuje čísla originál dielov vybratého vozidla

Test RKE

- Slúži na vyčítanie hodnôt o snímačoch TPMS z vkladacích kľúčov napr. (karta Renault apod.)



Opätovné naučenie sa postupov



Vyhľadanie čísla dielu



Kontrola senzorov


POSLEDNÉ DÁTA ZO SNÍMAČA A TEST RKE

Funkcia **posledné dáta zo snímača** umožňuje používateľovi pozrieť si najaktuálnejšie vozidlo na ktorom pracoval cez túto skratku a nemusí sa vracieť do hlavného menu a znova čítať senzory

Mnoho postupov na preučenie senzorov vyžaduje použitie kľúča od vozidla . Funkcia **TEST RKE** umožňuje kontrolu frekvencie a batériu v kľúči aby dokázal správne fungovať a spolupracovať z vozidlom vid'. foto od 0% až po 100% a frekvencia napr. 315 MHz.



Posledné údaje snímača



RKE Test

NASTAVENIE

Region: Môžete vyberať z štyroch rozličných regiónov : EUROPA ,AMERIKA , JAPONSKO a KOREU

JEDNOTKY: zmena jednotiek tlaku (PSI/kPa/bar) a zmena teploty (°F/°C)


Format: zvolíte zobrazenie v akom formáte bude zobrazovať kódy TPMS Decimal or Hexadecimal

Bzučiak: Funkcia zapnutia a vypnutia oznámenia o prečítaní senzora

AUTOMATYCKÉ VYPNUTIE : Automatické vypnutie keď nie ste aktívny . Minimálne je 1 min.


JAZYK: Máte na výber z 23 rozličných jazykov, samozrejmosťou je Slovenský jazyk.

Informácie: Zobrazuje informácie o diagnostike ako sériové číslo , verziu softvéru , platnosť licencie a pod.




PORTÁL NA UPGRADE

- Poskytuje všetky potrebné informácie o aktualizácii krok za krokom keď je diagnostika pripojená k počítaču
 - Na displeji vám zobrazí informácie o softvéri nástroja keď je nadviazané spojenie vrátane :
 - Nainštalovaná verzia softvéru
 - Aktuálna dostupná verzia softvéru
 - Poskytuje nastaviť nástroj do pôvodných nastavení
- Zobrazuje proces aktualizácie v priamom prenose



ZÁZNAMY O SLUŽBÁCH, ZÁKAZNÍKOV A SLEDOVACOM SYSTÉME

- Usporiadanie servisnej histórie vozidla
- Prispôsobiteľné užívateľské rozhranie
- Zobrazuje všetky údaje zo služby pripojenia TPMS
- Ukladá všetky servisné záznamy z nástroja a umožňuje súbor XML ďalej exportovať



The screenshot displays the ATEQ WebVT software interface. The top menu bar includes 'My Tools', 'My Jobs', and 'Wi-Fi set-up'. Below this, there are buttons for 'Synchronize to PC', 'Refresh', 'Search', 'Delete', and 'Export'. A sidebar on the left lists jobs with IDs like B366-91178, B366-25244, B366-99999, and DEMO_B366 35170. The main area shows customer information (Customer name: -ABC), vehicle identification (VIN/Plate number: 1FTZR45E69PA56087), and a table of TPMS data for four tires. A car diagram on the right shows the tire positions.

Wheel	TPMS ID	Pressure	Temperature	Battery status	Sensor Brand	Manuf.date	Tread depth		
							Outer	Center	Inner
Tire 1	2A02EE76	28.4PSI	50°F	OK	-	-	-	-	
Tire 2	2A02EE72	29.4PSI	53°F	OK	-	-	-	-	
Tire 3	2A02EEFF	28.2PSI	42°F	OK	-	-	-	-	
Tire 4	2A02EEF8	28.2PSI	41°F	OK	-	-	-	-	

VT41 POROVNANIE OPROTI VT46



	OE41	OE46
		
Pokrytie Vozidla		
Číta a diagnostikuje 100% oe. a aftermarketových snímačov na všetkých autách predaných v Ázii, Európe a Severnej Amerike	✓	✓
Zobrazuje všetky informácie o TPMS (tlak, batériu, teplotu a ID frekvenciu)	✓	✓
Zobrazuje čísla dielov snímača a servisnej súpravy	✓	✓
Funkcia preučenia		
Poskytuje potrebné informácie pre preučenie TPMS ECU priame aj nepriame snímanie	✓	✓
Zahŕňa rutinu OBD II na vynulovanie ECU za menej než 2 minúty	✓	✓
Technológia na synchronizáciu snímačov (OBDII pre Ford Mitsubishi , Suzuki atď.)	✓	✓
Obrázky ktoré určujú polohu OBD II vo vozidle	✗	✗
Načítavá a dekoduje informácie TPMS DTC	✗	✗
Pokrytie snímačov		
Programuje senzory podľa kolesa až 5 naraz	✓	✓
Prečíta senzory z ECU až 5 naraz	✓	✓
Manuálne vloženie ID senzorov	✓	✓
RKE funkcie	✓	✓
Programovanie z histórie vozidla	✗	✗
INÉ FUNKCIE		
Prečítanie VIN pre prácu , model ,rok výroby	✗	✗
História zákazníkov	✗	✗
Test diaľkového vstupu (RKE)	✓	✓
ECU odblokovanie pre Toyota, Scion, and Lexus "slučka" chyba	✓	✓
HARDWARE A SOFTWARE		
Display	2.75" LCD screen	2.75" LCD screen
OBDDII pripojenie	BUILT-IN OBD module	VOLITELNÉ OBD module
Dualna RF antena (315/433 MHz)	✓	✓
Gumový obal	✓	✓
Makka dotyková klávesnica	✗	✓
Obal na prepravu a úschovu	voliteľné	voliteľné
Test poklesu (X,X.m.), IP54	✓	✓
Uloženie pamäte do SD karty	✗	✗
WiFi synchronizácia z PC	✗	✗
KOMPABILITNÉ PRISLUŠENSTVO		
Hlbkomer dezénu pneu.	✗	✓
Dokovacia stanica a infračervená tlačiareň	✗	✗