

MATE
TPMS & DIAGNOSTIC



Katalóg
TPMS

aludisky.eu

MATE MULTISENS



MULTISENS je nový TPMS senzor MATE pre rok 2023. S MULTIPLE PROTOCOLS je jediný TPMS: so 6 kódmi a je schopný pokryť 98 % európskych vozidiel.. Snímač MULTISENS, je k dispozícii s vymeniteľným ventilom strieborný kovový, čierny kovový a gumený ventil. Nahrádza OE pôvodné snímače v samo učení. Programovateľné so všetkými zariadeniami ATEQ, ako sú VT57, VT56, VT46, MA41. S MATE MULTISENS môžete naprogramovať 4 senzory súčasne a čas programovania sa skrátil na 12 sekúnd pre nové ID.

Technické špecifikácie MATE MULTISENS

Frekvencie	433 MHz
Utáhovací moment skrutka	1,4 Nm
Utáhovací moment matica	4 Nm
Váha	35g
Typ ventilu	Gumený, strieborný a čierny kovový
Kooperuje s vozidlami	98%
Výdrž batérie	3 roky
Maximálna rýchlosť kovový ventil	240 km/h
Maximálna rýchlosť gumený ventil	190 km/h
Programovanie senzoru	Nekonečné možnosti ,aj s nafúkaným kolesom



Technické špecifikácie MATE ECOSENS / SMARTSENS

Frekvencie	433 MHz
Ut'ahovací moment skrutka	1,4 Nm
Utahovací moment matica	4 Nm
Váha	35g
Typ ventilu	Gumený, strieborný a čierny kovový
Kooperuje s vozidlami	98%
Výdrž batérie	3 roky
Maximálna rýchlosť kovový ventil	240 km/h
Maximálna rýchlosť gumený ventil	190 km/h
Programovanie senzoru	Nekonečné možnosti ,aj s nafúkaným kolesom

MATE ECOSENS

Senzory MATE ECOSENS TPMS sú

„UNIVERZÁLNE“ senzory na programovanie pomocou kompatibilných diagnostických nástrojov*.

*Kompatibilné diagnostické nástroje pre programovanie ECOsens: ATEQ VT57, ATEQ VT56, ATEQ VT46, OE46, MATE MA41, TEXA TPS2, TECNOMOTOR TPM2, O-GENIUS, OGLITE, BRAIN BEE TP100, OPSSII.



MATE SMARTSENS

Senzor MATE SMARTSENS TPMS je nová generácia univerzálneho TPMS, ktorý je možné naprogramovať aj cez SMARTPHONE. Programovanie snímača MATE SMARTSENS prebieha rýchlosťou „1 sekunda“. Programovací softvér iCloud je VŽDY ZADARMO a aktualizovaný v reálnom čase.*

Kompatibilné diagnostické nástroje: ATEQ VT57, ATEQ VT56, ATEQ VT46, IT41, MATE MA41, TEXA TPS2, TECNOMOTOR TPM2, BRAIN BEE TP100, BARTEC T500.

ATEQ VT57

ATEQ VT57 je špičkový nástroj na diagnostiku snímačov TPMS.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Aktualizácia Wi-Fi a Live Sensor

Kompletné postupy učenia vozidla OBDII a MANUÁLNE

SD karta pre záznam DOT

Programuje všetky hlavné popredajné programovateľné senzory 100% pokrytie TPMS

Načítať/vymazať kódy DTC TPMS

Umožňuje čítanie a programovanie snímačov nákladných vozidiel

Nájdienie kódu snímača

TPMS (OE a aftermarket)

Odomknutie ECU pre rodinu vozidiel Toyota

Funkcia hĺbky dezénu pneumatiky s príslušenstvom TTD

Dostupné v 23 európskych jazykoch


Možnosť programovania v dvojnásobnej frekvencii 315Mhz alebo 433Mhz

BEZPLATNÁ AKTUALIZÁCIA na 5 rokov



Technické špecifikácie	
Rozmery	20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm (7,9" x 4,7" x 1,6"). 0,91 kg
Materiál	ABS plast
Frekvencie	315 MHz e 433Mhz
Batéria	Li-ion nabíjateľná. ~ 1000 aktivácií na plný cyklus nabíjania.

Kompatibilné zo senzormi :



ATEQ MA41



BEZPLATNÁ aktualizácia

Kompletné postupy učenia vozidla OBDII a MANUÁLNE

Programovanie všetkých senzorov MATE

100% pokrytie TPMS

Načítať/vymazať kódy DTC TPMS

Nájdenie kódu snímača TPMS (OE a aftermarket)

Odomknutie ECU pre rodinu vozidiel Toyota

Dostupné v 23 európskych jazykoch

Možnosť programovania v dvojnásobnej frekvencii 315Mhz alebo 433Mhz

ATEQ VT TRUCK

ZARIADENIE TPMS NA AKTIVÁCIU A
PROGRAMOVANIE PRE LKW A AUTOBUSY

NEW

ATEQ VT TRUCK ponúka funkcie špeciálne prispôbené na údržbu európskych LKW vozidiel a autobusov vďaka svojmu robustnému a kompaktnému dizajnu, zariadenie ľahko číta údaje zo senzorov, dokonca aj vo vnútri dvojitého kolies, a je schopné zvládnuť až 26 kolies.



MAXI TPMS TS508

BEZPLATNÁ aktualizácia

Kompletné postupy učenia vozidla OBDII a MANUÁLNE

Programovanie snímačov MATE ONESENS LITE a AUTEL MX

100% pokrytie TPMS

Načítať/vymazať kódy DTC TPMS

Nájdienie kódu snímača TPMS (OE a aftermarket)

Odomknutie ECU pre rodinu vozidiel Toyota

Možnosť programovania v dvojnásobnej frekvencii 315Mhz alebo 433Mhz



AUTEL MX

Senzory AUTEL MX

„UNIVERZÁLNE“ senzory na programovanie pomocou kompatibilných diagnostických nástrojov*.

*Kompatibilné diagnostické nástroje pre programovanie TS501, TS508, TS601, PC PAD, ITS600, MAXYS 906

K dispozícii s gumeným ventilom, kovovým strieborným a čiernym



RETROFIT

ŠIROKÝ SORTIMENT produktov TPMS pre KAMPERY, PRÍVESY a NÁKLADNÉ VOZIDLÁ.

RETROFIT KITY sú tvorené snímačmi tlaku s displejom/prijímačom, ktorý signalizuje stratu tlaku v každej pneumatike.

HT602	
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	DC 5V
PREVÁDZKOVÝ PRÚD	< 150 mA

HT602	
PRACOVNÁ TEPLOTA	-40°C ~125°C
PREVÁDZKOVÁ VLHKOSŤ	MAX 95%
FREKVENCIA	433.92 MHz ± 50 KHZ
ROZSAH MONITOROVANIA TLAKU	0 ~ 246 PSI
TOLERANCIA HODNOTY TLAKU	± 4 PSI
TOLERANCIA HODNOTY TEPLoty	± 4 °C
Váha	30 GR ± 3 GR

HT602	
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	DC 9V ~36V
PREVÁDZKOVÝ PRÚD	< 30 mA



P451	
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	DC 5V
PREVÁDZKOVÝ PRÚD	< 150 mA

P451	
PRACOVNÁ TEPLOTA	-40°C ~125°C
PREVÁDZKOVÁ VLHKOSŤ	MAX 95%
FREKVENCIA	433.92 MHz ± 50 KHZ
ROZSAH MONITOROVANIA TLAKU	0 ~ 9.0 BAR
TOLERANCIA HODNOTY TLAKU	± 1 BAR
TOLERANCIA HODNOTY TEPLoty	± 4 °C
Váha	28 GR ± 3 GR



Staňte sa naším partnerom :

- Ak ste požičovňa alebo predajca nových / jazdených vozidiel
 - Autoservis / Pneuservis
 - Maloobchodné prevádzky s autodielmi.
 - Každý šikovný automechanik, opravár.
- Získate veľkoobchodné ceny na disky, pneumatiky a ostatný tovar.
 - Dodanie tovaru zdarma, neplatí pre kompletný sortiment.
 - Informácie o cenových akciách / zvýhodnených ponukách
 - Výhodné cenové hladiny s možnosťou individuálnych cien
 - Jednu s najširších dostupností na trhu

Ako to funguje :

- Zašlite nám na mail vaše firemné údaje, mail je info@aludisky.eu
- Pridelíme vám prístupové údaje a pokiaľ je potrebné obchodného zástupcu.
 - Môžete začať nakupovať.

ALUDISKY.EU B2B

Objednávajte kedykoľvek !



MATE
TPMS & DIAGNOSTIC

C.D.M s.r.o.
Fučíkova 8
903 01, Senec SK
+421 2 45259965
info@aludisky.eu



aludisky.eu